## ■ Carte de Score pour le contrôle et l'élimination du paludisme : Burkina Faso (T1/2019)



## **Indicateurs Nationaux**

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6- 59 mois (2017)	paludisme (Microscopie	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017)	ressources (2017)	Taux d'absorption des ressources allouées (2017)	Taux d'exécution des activités	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017)
17%	<b></b> 462%	58%	84%			44%
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	TBD	Rapport de MICS/EDS

## Indicateurs Regionaux et District

Region	Impact		Prise en charge des cas		Chimioprevention		Gestion des achats et des stocks (GAS)	Lutte anti-vectorielle			Suivi-évaluation	
	Incidence du paludisme confirme (pour 1000 hbts)	Taux de mortalite imputable au paludisme (pour 100 000)	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires / % des cas de paludism simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	MILDÁ en routine	d'Enfants de moins d'un an,	Proportion de structures eligibiles protégée par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS	Taux de promptitude des rapports mensuels (SNIS)
Burkina Faso	100	3.7	<b>1</b> 0.8	96	<b>1</b> 58	93	95	<b>₽</b> 95	<b>1</b> 42	97%	<b>\$</b> 88	68
Boucle du Mouhoun	98	3.7	<b>±</b> 0.9	98	<b>★</b> 65	94	92	<b>±</b> 110	<b>±</b> 53	0%	99	<b>1</b> 79
Cascades	122	3.3	<b>◆</b> 0.5	<b>189</b>	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	<b>₽</b> 73	87	<b>₽</b> 93	<b>1</b> 7	096	96	93
Centre	59	1.2	<b>±</b> 0.3	85	48	0	95	<b>₽</b> 81	<b>±</b> 41	0%	<b>+</b> 66	<b>♦</b> 34
Centre-Est	109	4.5	<b>1</b> 0.9	<b>1</b> 95 <b>1</b> 96	65	91	89	94	31	0%	<b>♦</b> 93	<b>♦</b> 57
Centre-Nord	90	3.6	<b>1.3</b>	101	<b>1</b> 69	98	97	<b>₽</b> 96	<b>1</b> 65	0%	99	<b>4</b> 73
Centre-Ouest	146	2.1	0.4	97	68	0	96	<b></b> 106	<b>±</b> 55	0%	<b>♦</b> 94	<b>±</b> 75
Centre-Sud	88	2.8	<b>♦</b> 1.0	99	<b>1</b> 79	0	97	105	39	0%	97	88
Est	120	6.8	<b>₽</b> 1.2	100	<b>1 1 4 9</b>	94	99	90	<b>1</b> 9	0%	92	68
Hauts-Bassins	89	5.9	<b>♦</b> 1.3	97	<b>1</b> 64	93	97	94	<b>±</b> 51	0%	82	72
Nord	102	4.0	<b>1</b> 0.9	100 100	<b>. 1</b> 67	96	98	<b>₽</b> 99	<b>±</b> 35	096	100	96
Plateau Central	102	2.8	<b>♦</b> 0.7	96	, 71	91	97	<b>₽</b> 93	<b>±</b> 59	0%	99	<b>1</b> 90
Sahel	63	1.8	<b>◆</b> 0.5	99	30	94	96	<b>₽</b> 81	<b>±</b> 38	0%	<b>₹</b> 74	<b>±</b> 48
Sud-Ouest	181	7.4	<b>♦</b> 0.8	100	<b>1</b> 55	93	98	111	<b>1</b> 43	0%	<b>.</b> 94	<b>♦</b> 66
Source:	ENDOS	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF / ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	ENDOS-BF