

Carte de Score pour le contrôle et l'élimination du paludisme : Burkina Faso (Q4/2020)

■ On track
 ■ Progress
 ■ Not on track
 Not applicable
 ▲ Increase
 ▼ Decrease



Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2017)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017)	Taux de mobilisation de ressources	Taux d'absorption des ressources allouées	Taux d'exécution des activités	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017)
17%	62%	58%	84%			
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	TBD	Rapport de MICS/EDS

Indicateurs Regionaux et District

Region	Impact		Prise en charge des cas			Chimio-prevention		Gestion des achats et des stocks (GAS)	Lutte anti-vectorielle			Suivi-évaluation	
	Incidence du paludisme confirmée (pour 1000 hbts)	Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000)	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires	% des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale		Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion de structures éligibles protégée par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS
Burkina Faso	842	45.9	1.2	91	95	60			75	26	95%	88	58
Boucle du Mouhoun	531	46.8	1.8	100	98	45		94	88	23	0%	93	77
Cascades	680	15.8	0.5	99	94	46		97	74	25	0%	98	79
Centre	528	12.1	0.2	78	77	46		86	51	12	0%	59	34
Centre-Est	1,251	45.4	0.9	68	97	58		69	61	13	0%	93	46
Centre-Nord	869	26.9	0.9	98	97	53		90	73	31	0%	88	29
Centre-Ouest	979	14.2	0.5	97	98	68		86	90	21	0%	98	58
Centre-Sud	1,087	13.4	0.5	94	99	62		79	103	43	0%	97	75
Est	957	38.8	0.8	90	94	32		73	67	14	0%	96	71
Hauts-Bassins	737	25.4	0.7	97	97	49		92	83	40	0%	91	74
Nord	968	22.8	0.6	99	96	74		90	93	28	0%	93	87
Plateau Central	1,467	24.9	0.5	97	98	65		96	104	67	0%	98	34
Sahel	0	0.0	9.3	109	96	0			0	0	0%	81	30
Sud-Ouest	252	0.0	17.8	110	100	0			0	0	0%	100	67
Source:	ENDOS	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	ENDOS-BF