



Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire chez les enfants de 6-59 mois (2017)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017)	Taux de mobilisation de ressources	Taux d'absorption des ressources allouées	Taux d'exécution des activités	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017)
17%	62%	58%	84%			
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	TBD	Rapport de MICS/EDS

Indicateurs Regionaux et District

Region	Impact		Prise en charge des cas			Chimio-prevention		Gestion des achats et des stocks (GAS)	Lutte anti-vectorielle			Suivi-évaluation	
	Incidence du paludisme confirme (pour 1000 hbts)	Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000)	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires	% des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale		Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion de structures éligibles protégée par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS
Burkina Faso	57	▲3.8	▲1.3	101	▲92	53		99	86	▲42	95%	88	▲80
Boucle du Mouhoun	34	▲1.7	1.0	98	▲102	▲48		99	▲87	▲68	0%	93	▲73
Cascades	82	▲0.9	▲0.2	▲101	94	▲54		100	▲73	▲19	0%	90	80
Centre	52	▲1.7	▲0.5	105	73	▲73		100	▲55	▲34	0%	67	▲53
Centre-Est	▲81	▲22.1	▲6.1	100	93	53		98	▲99	▲19	0%	91	▲77
Centre-Nord	▲45	▲3.5	▲2.2	103	96	▲52		99	▲82	▲33	0%	90	▲83
Centre-Ouest	▲72	▲1.7	▲0.7	102	94	65		97	120	61	0%	100	95
Centre-Sud	45	▲0.7	▲0.4	100	96	72		99	▲124	▲75	0%	100	98
Est	▲62	▲1.9	▲0.5	98	93	▲26		▲99	79	25	0%	96	▲90
Hauts-Bassins	45	▲1.1	▲0.6	100	95	68		98	85	49	0%	▲88	▲83
Nord	51	▲3.0	▲1.2	100	98	62		▲99	110	42	0%	95	▲93
Plateau Central	▲49	▲1.7	▲0.6	100	97	▲43		99	▲92	▲100	0%	98	▲96
Sahel	38	▲4.3	▲1.4	104	97	▲19		▲99	▲72	▲22	0%	▲66	▲54
Sud-Ouest	123	▲5.0	▲0.8	100	▲95	▲60		98	▲87	48	0%	▲91	89
Source:	ENDOS	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	ENDOS-BF