



Country indicators

Pourcentage de sites sentinelles de surveillance entomologique fonctionnel

Scorecard

Region	Prévention			Prise en charge						
	Proportion de femmes enceintes qui viennent en CPN1 et reçoivent les MILDA	Proportion des enfants de 9 mois venant pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole qui reçoivent des MILDA	Pourcentage de femmes bénéficiant de services de soins prénatals ayant reçu au moins 3 doses de traitement préventif intermittent	Proportion de cas suspect de paludisme soumis à un test parasitologique dans les formations sanitaires	Proportion de cas de paludisme simple confirmés ayant reçu un traitement antipaludique conformément à la politique nationale, dans le formations sanitaires	Proportion de cas de paludisme confirmés ayant reçu un traitement antipaludique de première intention conformément à la politique nationale, au niveau communautaire	Cas de paludisme confirmés (par microscopie ou test de dépistage rapide) pour 1000 habitants	Létalité liée au paludisme, parmi les cas hospitalisés pour le paludisme	Proportion de GE réalisées / Proportion de TDR réalisées	
Burundi	83	89	54	100	95	98	580	0.7	24	76
Bubanza	88	85	48	100	93		721	0.6	27	73
Bujumbura	78	80	46	100	85	93	152	0.9	40	60
Bujumbura Mairie	96	99	47	100	49		175	1.3	66	34
Bururi	64	82	51	100	86		59	0.8	49	51
Cankuzo	88	99	52	100	98	96	1,245	5.1	13	87
Cibitoke	83	94	53	100	95	98	576	0.6	21	79
Gitega	74	86	70	100	93	103	762	0.5	28	72
Karusi	89	88	75	100	97	99	850	0.3	6	94
Kayanza	82	98	71	100	99		385	2.7	27	73
Kirundo	87	92	58	100	100	98	825	1.4	16	84
Makamba	84	85	35	100	93		621	1.0	41	59
Muramvya	74	85	62	100	98	100	270	0.8	24	76
Muyinga	85	89	42	100	99	97	729	0.2	30	70
Mwaro	73	84	48	100	99	91	270	1.9	27	73
Ngozi	72	83	58	100	95		585	1.6	23	77
Rumonge	80	79	70	100	90		234	0.4	23	77
Rutana	91	92	41	100	97	97	990	0.4	23	77
Ruyigi	88	89	47	100	98	67	947	0.7	12	88
Source:	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2 / DHIS2	